Recolección de muestras con hisopo anogenital para personas con genitales masculinos

A continuación, le detallamos los pasos que debe llevar a cabo cada día para recoger las muestras con el hisopo anogenital. Para ver el vídeo explicativo, escanee el código.



Cuestiones importantes que debe tener en cuenta antes de recoger las muestras:



Procure estar en un lugar donde nadie pueda entrar o en un baño.



Recoja las muestras antes de bañarse o ducharse, o una hora después, como mínimo.



Lávese y séquese bien las manos.



No toque la punta del hisopo.




Rellene todos los campos en la etiqueta del vial.



Con el hisopo, frote desde la punta hasta la base del pene y alrededor del mismo, cubriendo toda la zona.



Si el pene no está circuncidado, retraiga el prepucio y pase el hisopo por la zona húmeda del mismo y el glande. Si está circuncidado, vaya al paso siguiente.








Aplique el hisopo en la piel entre el escroto y el ano, y la zona perianal. Frote la zona anal con el hiposo haciendo movimientos circulares, cubriendo un radio de unos 4 cm desde el ano.



Introduzca el hisopo en el vial y, cogiéndolo del extremo superior para que sobresalga un poco, doble el vástago o córtelo para asegurarse de que el tapón del tubo se puede cerrar correctamente. Hágalo con cuidado para que no se derrame el contenido del vial. Enrosque bien el tapón del vial para que no se produzcan fugas.





Cuestiones importantes que debe tener en cuenta después de recoger las muestras:



Peque la etiqueta alrededor del vial asegurándose de que toda la información se ve correctamente.



Vuelva a lavarse y secarse



Rellene el diario electrónico, siguiendo las indicaciones que le han dado.

En caso de cualquier duda, pregunte al/a la médico/a o enfermero/a del estudio.